
KOSZTORYS NAKŁADCZY KOD CPV 45212172-2

NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej w Ziemlinie w ramach zadania modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Ziemlin
ADRES INWESTYCJI : Ziemlin, działka nr 67/3
INWESTOR : Gmina Krobia
ADRES INWESTORA : Rynek 1, 63-840 Krobia
BRANŻA : BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia występujących w kosztorysie materiałów są przykładowe, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach nie gorszych niż podane w kosztorysie tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak materiały wskazane w kosztorysie lub lepsze.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Izolacje				
2	Ściany				
3	Sufit podwieszony				
4	Posadzka				
5	Drzwi				
6	Tynki, malowanie i okładziny wewnętrzne ścian				
7	Wyposażenie dla niepełnosprawnych i pomieszczeń				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Izolacje						
1	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy	m ²				8,243	
d.1	0604-03	powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa						
		-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --	r-g	0,2951				
	2301499	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	0,3000				
	1040600	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	1,6000				
	2301099	papa asfaltowa izolacyjna	m ²	1,1500				
	3950101	drewno opałowe	kg	2,6000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0,0098				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0077				
Razem pozycja 1							8,243	
2	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy	m ²				8,243	
d.1	0604-04	powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa						
		-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --	r-g	0,1346				
	1040600	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	1,3000				
	2301099	papa asfaltowa izolacyjna	m ²	1,1500				
	3950101	drewno opałowe	kg	2,0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0,0067				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0059				
Razem pozycja 2							8,243	
2		Ściany						
3	KNR 0-27	Ścianki działowe budynków jedno-	m ²				84,424	
d.2	0162-02	kondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) - materiał Inwestora						
		-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --	r-g	0,8700				
	0_27012	pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5 P+W o wym. 115x500x238 mm - materiał Inwestora	szt	8,1400				
	2380899	zaprawa	m ³	0,0070				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
Razem pozycja 3							84,424	
4	KNR 2-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i	szt				8,000	
d.2	0126-02	wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków						
		-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --	r-g	2,1400				
Razem pozycja 4							8,000	
5	KNR 2-02	Otworki w ścianach murowanych -	m				10,200	
d.2	0126-05	ułożenie nadproży prefabrykowanych porotherm 11,5						
		-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --	r-g	0,2000				
	1900299	nadproża porotherm 11,5	m	1,0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0,0200				
Razem pozycja 5							10,200	
3		Sufit podwieszony						
6	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z	m ²				182,070	
d.3	0212-02	wypełnieniem płytami sufitowymi z profilami głównymi co 60 cm (odporność ogniowa sufitu min. REI 30) z izolacją z wełny mineralnej i paroizolacją						
		-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --	r-g	0,9400				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1750899	plyty sufitowe 600x600x12,5 mm	m ²	1,0300				
	1323399	profil główne T-24	m	1,7800				
	1323399	profil dystansowy	m	1,9900				
	1323399	profil przyścienny kątowy	m	0,4200				
	1323499	wieszak z elementem rozprężnym	szt	0,7400				
	1323499	pręt wieszakowy z oczkiem	szt	0,7400				
	1323499	klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	szt	1,4700				
	1341099	kotwy metalowe	szt.	1,6000				
	1560303	folia paroizolacyjna	m ²	1,1500				
	2310499	plyty z wełny mineralnej gr. 10 cm	m ²	1,0500				
	2310499	plyty z wełny mineralnej gr 15 cm	m ²	1,0500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0,0100				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0200				
Razem pozycja 6							182,070	
4		Posadzka						
7	KNR 2-02	Izolacje z folii podposadzkowej	m ²				183,838	
d.4	0607-02							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,1633				
		-- Materiały --						
	1560412	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	1,3000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
		-- Sprzęt --						
	39500	środek transportowy	m-g	0,0005				
Razem pozycja 7							183,838	
8	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm	m ²				183,838	
d.4	0609-03	posadzka poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,0891				
		-- Materiały --						
	1562699	plyty styropianowe gr. 10 cm posadzka - materiał Inwestora	m ²	1,0500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0,0032				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0047				
Razem pozycja 8							183,838	
9	KNR 2-02	Izolacje z folii podposadzkowej	m ²				183,838	
d.4	0607-02							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,1633				
		-- Materiały --						
	1560412	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	1,3000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
		-- Sprzęt --						
	39500	środek transportowy	m-g	0,0005				
Razem pozycja 9							183,838	
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				183,838	
d.4	1102-01							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,3564				
		-- Materiały --						
	2380807	zaprawa cementowa m. 12	m ³	0,0206				
	3950101	drewno opałowe	kg	0,1200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0,0309				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0003				
Razem pozycja 10							183,838	
11	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²				183,838	
d.4	1102-03	Krotność = 5						
		-- Robocizna --						
	999	0,0716*5=	r-g	0,3580				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2380807	zaprawa cementowa m. 12	m ³	0,0525				
	0000000	0,0105*5= materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0790				
		0,0158*5=						
Razem pozycja 11							183,838	
12	KNR 2-02	Doplata za zbrojenie siatką stalową fi 6 o oczkach 20x20 cm	m ²				183,838	
d.4	1106-07	-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --	r-g	0,0740				
	1331799	siatka stalowa zbrojąca posadzkę fi 6 o oczkach 20x20 cm	m ²	1,0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0011				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0017				
Razem pozycja 12							183,838	
13	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m ²				35,040	
d.4	0602-05	-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --	r-g	0,0630				
	k400072	środek gruntujący	dm ³	0,2000				
Razem pozycja 13							35,040	
14	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²				35,040	
d.4	0602-01	-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --	r-g	0,0860				
	k400070	folia płynna	kg	0,9200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000				
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0010				
Razem pozycja 14							35,040	
15	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m				40,646	
d.4	0602-03	-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --	r-g	0,0840				
	k400070	folia płynna	kg	0,3200				
	k400071	taśma uszczelniająca	m	1,0800				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 15							40,646	
16	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²				183,838	
d.4	1118-09 z.sz. 5.3.d	Układanie w "karo". -- Robocizna --						
	999	1,0664*1,3=	r-g	1,3863				
	2520199	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych antypoślizgowe 30 x 30 gat I	m ²	1,0506				
	1550599	1,02*1,03=	kg	5,3560				
	1550599	zaprawa klejąca	kg	0,4120				
	1550599	5,2*1,03=	kg	0,4120				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0,4120				
	0000000	0,4*1,03=	%	1,5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0315				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0270				
Razem pozycja 16							183,838	
17	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m				96,460	
d.4	1120-05	-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --	r-g	0,4002				
	2520199	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych antypoślizgowe 30 x 30 gat I	m ²	0,1075				
	1550599	zaprawa klejąca	kg	0,7200				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0,1200				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0,0054				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0040				
Razem pozycja 17							96,460	
5		Drzwi						
18	KNR 0-19	Montaż - Drzwi wewnętrzne PCV w	m ²				3,300	
d.5	1024-08	pełni przeszklone z szybą bez- pieczną.						
	999	-- Robocizna --						
	1344499	-- Materiały --						
	1470999	kotwy stalowe	szt.	4,7600				
	0000000	pianka poliuretanowa	dm ³	0,2400				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	1,5000				
	1319992	Drzwi wewnętrzne PCV w pełni przeszkłone z szybą bezpieczną.	m ²	1,0000				
	34000	-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0,0500				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0600				
Razem pozycja 18							3,300	
19	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne	m ²				3,600	
d.5	1027-02	jednoskrzydłowe z ościeżnicą re- gulowaną						
	analogia	-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --						
	1513250	szpachlówka celulozowa	dm ³	0,2000				
	1470900	pianka poliuretanowa	kg	0,0400				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	15,0000				
	2714999	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z ościeżnicą re- gulowaną	m ²	1,0000				
	34000	-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0,0500				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0600				
Razem pozycja 19							3,600	
20	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne	m ²				8,600	
d.5	1027-02	jednoskrzydłowe z kratkami na- wiewnymi w dolnej części o po- wierzchni min. 0,022m ² . z oścież- nicą regulowaną						
	analogia	-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --						
	1513250	szpachlówka celulozowa	dm ³	0,2000				
	1470900	pianka poliuretanowa	kg	0,0400				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	15,0000				
	2714999	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z kratkami na- wiewnymi w dolnej części o po- wierzchni min. 0,022m ² . z oścież- nicą regulowaną	m ²	1,0000				
	34000	-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0,0500				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0600				
Razem pozycja 20							8,600	
21	KSNR 7	Ścianki działowa systemowa gr.3	m ²				3,936	
d.5	0703-01	WC (toalety) na konstrukcji ze stali nierdzewnej						
	999	-- Robocizna --						
	9000000	-- Materiały --						
	1478101	Ścianki działowa systemowa gr.3	m ²	1,0000				
	1470900	WC (toalety) na konstrukcji ze stali nierdzewnej						
	8990499	silikon	kg	0,1500				
	0000000	pianka poliuretanowa	kg	0,1000				
	0000000	kołki rozporowe plastikowe	szt	6,1000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0,0400				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0600				
Razem pozycja 21							3,936	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
22 d.5	KNR 0-19 1022-11 analogia	Dostawa i montaż rolety wewnętrznej przy szatni z kompletnym systemem prowadnic -- Robocizna --	m ²				7,110	
	999	-- Materiały --	r-g	1,2200				
	1564999	rolety wewnętrznej przy szatni z kompletnym systemem prowadnic	m ²	1,0000				
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0,0400				
	39500	wyciąg	m-g	0,0600				
Razem pozycja 22							7,110	
6	Tynki, malowanie i okładziny wewnętrzne ścian							
23 d.6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach -- Robocizna --	m ²				402,967	
	999	-- Materiały --	r-g	0,5729				
	2380800	zaprawa wapienna m. 4	m ³	0,0027				
	2380802	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m ³	0,0206				
	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0,0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0,0378				
Razem pozycja 23							402,967	
24 d.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku -- Robocizna --	m ²				335,973	
	999	-- Materiały --	r-g	0,2426				
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0,0033				
	3930000	woda	m ³	0,0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	46111	-- Sprzęt --						
	34000	mieszarka do zapraw	m-g	0,0040				
	34000	wyciąg	m-g	0,0200				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0032				
Razem pozycja 24							335,973	
25 d.6	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm -- Robocizna --	m ²				335,973	
	999	-- Materiały --	r-g	0,1586				
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0,0021				
	3930000	woda	m ³	0,00137				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	46111	-- Sprzęt --						
	34000	mieszarka do zapraw	m-g	0,0020				
	34000	wyciąg	m-g	0,0140				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0020				
Razem pozycja 25							335,973	
26 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -- Robocizna --	m ²				250,083	
	999	-- Materiały --	r-g	0,1391				
	1510899	farba emulsyjna wewnętrzna	dm ³	0,2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	39500	-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0,0003				
Razem pozycja 26							250,083	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
27 d.6	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie -- Robocizna --	m ²				250,083	
	999	-- Materiały --	r-g	0,0505				
	1510899	farba emulsyjna wewnętrzna	dm ³	0,1350				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
		-- Sprzęt --						
	39500	środek transportowy	m-g	0,0002				
Razem pozycja 27							250,083	
28 d.6	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem -- Robocizna --	m ²				85,890	
	999	-- Materiały --	r-g	0,4000				
	1501499	farba templewa strukturalna Diacol	kg	0,4800				
	1500099	barwnik "Miks"	dm ³	0,0025				
	3900199	taśma antyrysowa	m ²	0,0700				
	3930000	woda	m ³	0,00006				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
		-- Sprzęt --						
	76100	agregat do natrysku	m-g	0,2200				
Razem pozycja 28							85,890	
29 d.6	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku -- Robocizna --	m ²				85,890	
	999	-- Materiały --	r-g	0,0300				
	1500099	barwnik "Miks"	dm ³	0,0015				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
		-- Sprzęt --						
	76100	agregat do natrysku	m-g	0,0200				
Razem pozycja 29							85,890	
30 d.6	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - lakierowanie natrysku -- Robocizna --	m ²				85,890	
	999	-- Materiały --	r-g	0,1600				
	1506899	lakier	dm ³	0,0820				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
		-- Sprzęt --						
	76100	agregat do natrysku	m-g	0,0900				
Razem pozycja 30							85,890	
31 d.6	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża -- Robocizna --	m ²				74,580	
	999	-- Materiały --	r-g	0,0630				
	k400072	środek gruntujący	dm ³	0,2000				
Razem pozycja 31							74,580	
32 d.6	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie -- Robocizna --	m ²				74,580	
	999	-- Materiały --	r-g	0,0980				
	k400070	folia płynna	kg	0,9600				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000				
		-- Sprzęt --						
	39500	środek transportowy	m-g	0,0010				
Razem pozycja 32							74,580	
33 d.6	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej -- Robocizna --	m				52,800	
	999	-- Materiały --	r-g	0,0960				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	k400070 k400071 0000000	folia płynna taśma uszczelniająca materiały pomocnicze(od M)	kg m %	0,4200 1,0800 2,0000				
Razem pozycja 33							52,800	
34 d.6	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²				66,994	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,5120				
	2520199	-- Materiały -- płytki ceramiczne ściennie	m ²	1,0200				
	1550599	zaprawa klejąca	kg	5,2000				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0,5500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0370				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0240				
Razem pozycja 34							66,994	
35 d.6	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m				60,820	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1100				
	AT22017	-- Materiały -- listwa ochronna z tworzywa sztucznego	m	1,0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0,1900				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
Razem pozycja 35							60,820	
7 Wyposażenie dla niepełnosprawnych i pomieszczeń								
36 d.7	KNNR 2 1301-02 analogia	Pochwyty dla niepełnosprawnych przy WC	kpl				2,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,9800				
	1320199	-- Materiały -- Pochwyty dla niepełnosprawnych w WC	kpl	1,0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0200				
Razem pozycja 36							2,000	
37 d.7	KNNR 2 1301-02 analogia	Pochwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce	kpl				2,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,9800				
	1320199	-- Materiały -- Pochwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce	kpl	1,0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0200				
Razem pozycja 37							2,000	
38 d.7	KNR AT-22 0102-03	Dostawa i montaż - suszarki do rąk	szt.				2,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,3500				
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe z wkretami	szt.	4,0000				
	AT22016	wiertło diamentowe	szt.	0,0080				
	0000000	suszarki do rąk	szt.	1,0000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
Razem pozycja 38							2,000	
39 d.7	KNR AT-22 0102-03	Dostawa i montaż - pojemnika na mydło	szt.				3,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,3500				
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe z wkretami	szt.	4,0000				
	AT22016	wiertło diamentowe	szt.	0,0080				
	0000000	pojemnik na mydło	szt.	1,0000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
Razem pozycja 39							3,000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
40	KNR AT-22	Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy	szt.				2,000	
d.7	0102-03	-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --	r-g	0,3500				
	8990499	kołki rozporowe z wkrętami	szt.	4,0000				
	AT22016	wiertło diamentowe	szt.	0,0080				
		pojemnik na papier toaletowy	szt.	1,0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
Razem pozycja 40							2,000	
41	KNR AT-22	Zamocowanie lustro uchylne dostosowanego do osób niepełnosprawnych	szt.				1,000	
d.7	0102-03	-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --	r-g	0,3500				
	8990499	kołki rozporowe z wkrętami	szt.	4,0000				
	AT22016	wiertło diamentowe	szt.	0,0080				
		lustro uchylne dostosowane do osób niepełnosprawnych	szt.	1,0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
Razem pozycja 41							1,000	
42	KNR AT-22	Zamocowanie lustro 60x50	szt.				1,000	
d.7	0102-03	-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --	r-g	0,3500				
	8990499	kołki rozporowe z wkrętami	szt.	4,0000				
	AT22016	wiertło diamentowe	szt.	0,0080				
		lustro 60x50	szt.	1,0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
Razem pozycja 42							1,000	
43	analiza indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci zamykanych z blachy nierdzewnej	szt.				3,000	
d.7		-- Materiały --						
	8990499	Dostawa i montaż koszy na śmieci zamykanych z blachy nierdzewnej	szt.	1,0000				
Razem pozycja 43							3,000	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Izolacje			
1 d.1	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa (5,12*3+9,22+2,22*2+1,51)*0,27	m ² m ²	 8,243	
				RAZEM	8,243
2 d.1	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa poz.1	m ² m ²	 8,243	
				RAZEM	8,243
2		Ściany			
3 d.2	KNR 0-27 0162-02	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) - materiał Inwestora (9,22+5,12*3+2,1+1,5+2,1)*3,3 -((0,9*2,0)*5+(1,5*2,2)+(0,8*2,0)*2)	m ² m ² m ²	 99,924 -15,500	
				RAZEM	84,424
4 d.2	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000
5 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych porotherm 11,5 1,2*7+1,8	m m	 10,200	
				RAZEM	10,200
3		Sufit podwieszony			
6 d.3	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi z profilami głównymi co 60 cm (odporność ogniowa sufitu min. REI 30) z izolacją z wełny mineralnej i paroizolacją	m ²		
	Komunikacja	8,2	m ²	8,200	
	Szatnia	3,9	m ²	3,900	
	WCmęskie	5,8	m ²	5,800	
	WCdamskie	4,7	m ²	4,700	
	Pom. gospodarcze	3,8	m ²	3,800	
	Pom. gospodarcze	3,7	m ²	3,700	
	Pom. gospodarcze	24,06	m ²	24,060	
	Sala główna	109,63	m ²	109,630	
	Pom. gospodarcze	18,28	m ²	18,280	
				RAZEM	182,070
4		Posadzka			
7 d.4	KNR 2-02 0607-02	Izolacje z folii podposadzkowej poz.10	m ² m ²	 183,838	
				RAZEM	183,838
8 d.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm posadzka poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.7	m ² m ²	 183,838	
				RAZEM	183,838
9 d.4	KNR 2-02 0607-02	Izolacje z folii podposadzkowej poz.8	m ² m ²	 183,838	
				RAZEM	183,838
10 d.4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
	komunikacja	8,2	m ²	8,200	
	szatnia	3,9	m ²	3,900	
	WC męskie	5,8	m ²	5,800	
	WC damskie	4,7	m ²	4,700	
	Pom. gospodarcze	3,8	m ²	3,800	
	Pom. gospodarcze	3,7	m ²	3,700	
	Pom. gospodarcze	24,06	m ²	24,060	
	Sala główna	109,63	m ²	109,630	
	Pom. gospodarcze	18,28	m ²	18,280	
		1,0*0,12*7+1,9*0,12+1,6*0,2+1,9*0,2	m ²	1,768	
				RAZEM	183,838

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 poz.10	m ² m ²	 183,838	
				RAZEM	183,838
12 d.4	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 6 o oczkach 20x20 cm poz.10	m ² m ²	 183,838	
				RAZEM	183,838
13 d.4	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m ²		
	WC męskie	5,8	m ²	5,800	
	WC damskie	4,7	m ²	4,700	
	Pom. gospodarcze	24,06	m ²	24,060	
		1,0*0,12*4	m ²	0,480	
				RAZEM	35,040
14 d.4	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie poz.13	m ² m ²	 35,040	
				RAZEM	35,040
15 d.4	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej poz.14*1,16	m m	 40,646	
				RAZEM	40,646
16 d.4	KNR 0-12II 1118-09 z. sz. 5.3.d	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo". poz.10	m ² m ²	 183,838	
				RAZEM	183,838
17 d.4	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 11,9*2+9,22*2+8,37*2+2,88*2+1,52*2+2,45*2+2,5*2+5,12*2+2,37*2+6,1*2+3,0*2-(1,0*8+1,3*2+1,8+2,0)	m m	 96,460	
				RAZEM	96,460
5	Drzwi				
18 d.5	KNR 0-19 1024-08	Montaż - Drzwi wewnętrzne PCV w pełni przeszklone z szybą bezpieczną. 1,50*2,20	m ² m ²	 3,300	
				RAZEM	3,300
19 d.5	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną 0,9*2,0*2	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
20 d.5	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z kratkami nawiewnymi w dolnej części o powierzchni min. 0,022m ² . z ościeżnicą regulowaną 0,9*2,0*3 0,8*2,0*2	m ² m ² m ²	 5,400 3,200	
				RAZEM	8,600
21 d.5	KSNR 7 0703-01	Ścianki działowa systemowa gr.3 WC (toalety) na konstrukcji ze stali nierdzewnej 3,20*1,23	m ² m ²	 3,936	
				RAZEM	3,936
22 d.5	KNR 0-19 1022-11 analogia	Dostawa i montaż rolety wewnętrznej przy szatni z kompletnym systemem prowadnic 2,37*3,0	m ² m ²	 7,110	
				RAZEM	7,110
6	Tynki, malowanie i okładziny wewnętrzne ścian				
23 d.6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (3,5+3,5+2,37)*3,05	m ² m ²	 28,579	
	komunikacja	(1,65+1,65+2,37)*3,05	m ²	17,294	
	szatnia	(2,75+2,75+2,1+2,1+2,1+2,1)*3,05	m ²	42,395	
	WC męskie	(2,25+2,25+2,1+2,1)*3,05	m ²	26,535	
	WC damskie	(2,55+2,55+1,52+1,52)*3,05	m ²	24,827	
	Pom. gospodarcze	(2,45+2,45+1,52+1,52)*3,05	m ²	24,217	
	Pom. gospodarcze	(2,87+2,87+8,37+3,87)*3,05	m ²	54,839	
	Pom. gospodarcze				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Sala główna Pom. gos- podarcze	(11,89+11,89+9,22+9,22)*3,05 (6,1+6,1+3,0+3,0)*3,05	m ² m ²	128,771 55,510	
				RAZEM	402,967
24	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.23 -poz.34	m ² m ² m ²	402,967 -66,994	
				RAZEM	335,973
25	KNR 2-02 d.6 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.24	m ² m ²	335,973	
				RAZEM	335,973
26	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.23 -poz.28 -poz.34	m ² m ² m ² m ²	402,967 -85,890 -66,994	
				RAZEM	250,083
27	KNR 2-02 d.6 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie poz.26	m ² m ²	250,083	
				RAZEM	250,083
28	KNR-W 2- d.6 02 1521-03 komunika- cja szatnia Sala główna	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem (3,5+3,5+2,37)*1,5 (1,65+1,65+2,37)*1,5 (11,89+11,89+9,22+9,22)*1,5	m ² m ² m ² m ²	14,055 8,505 63,330	
				RAZEM	85,890
29	KNR-W 2- d.6 02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku poz.28	m ² m ²	85,890	
				RAZEM	85,890
30	KNR-W 2- d.6 02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku poz.28	m ² m ²	85,890	
				RAZEM	85,890
31	KNR K-04 d.6 0602-05 WC męskie WC dams- kie	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża (2,75+2,75+2,1+2,1+2,1+2,1)*3,3 (2,25+2,25+2,1+2,1)*3,3	m ² m ² m ²	45,870 28,710	
				RAZEM	74,580
32	KNR K-04 d.6 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie poz.31	m ² m ²	74,580	
				RAZEM	74,580
33	KNR K-04 d.6 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pio- nowej 16*3,3	m m	52,800	
				RAZEM	52,800
34	KNR 0-12 d.6 0829-04 WC męskie WC dams- kie Pom. gos- podarcze	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej (2,75+2,75+2,1+2,1+2,1+2,1)*2,2 (2,25+2,25+2,1+2,1)*2,2 (4,4+2,87+3,67-0,9*2)*2,1-2,0*1,2+1,2*0,2*2	m ² m ² m ² m ²	30,580 19,140 17,274	
				RAZEM	66,994
35	KNR AT-22 d.6 0104-03 WC męskie WC dams- kie Pom. gos- podarcze	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej (2,75+2,75+2,1+2,1+2,1+2,1) (2,25+2,25+2,1+2,1) (1,2*24,4+2,87+3,67-0,9*2+2,1*2)	m m m m	13,900 8,700 38,220	
				RAZEM	60,820
7		Wyposażenie dla niepełnosprawnych i pomieszczeń			
36	KNR 2 d.7 1301-02 analogia	Pochwyty dla niepełnosprawnych przy WC 2	kpl kpl	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNNR 2	Pochwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce	kpl		
d.7	1301-02				
	analogia				
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR AT-22	Dostawa i montaż - suszarki do rąk	szt.		
d.7	0102-03				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
39	KNR AT-22	Dostawa i montaż - pojemnika na mydło	szt.		
d.7	0102-03				
		2	szt.	2,000	
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
40	KNR AT-22	Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy	szt.		
d.7	0102-03				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
41	KNR AT-22	Zamocowanie lustra uchylnego dostosowanego do osób niepełnosprawnych	szt.		
d.7	0102-03				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR AT-22	Zamocowanie lustra 60x50	szt.		
d.7	0102-03				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43		Dostwa i montaż koszy na śmieci zamykanych z blachy nierdzewnej	szt.		
d.7	analiza indywidualna				
		2	szt.	2,000	
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 470,5361		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	barwnik "Miks"	dm ³	0,3436		0,3436			
2.	ciemkowaćkowa zaprawa klejowa	kg	11,5558		11,5558			
3.	Dostwa i montaż koszy na śmieci zamykanych z blachy nierdzewnej	szt.	3,0000		3,0000			
4.	drewno opałowe	kg	59,9784		59,9784			
5.	Drzwi wewnętrzne PCV w pełni przeszklone z szybą bezpieczną.	m ²	3,3000		3,3000			
6.	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z kratkami nawiewnymi w dolnej części o powierzchni min. 0,022m ² . z ościeżnicą regulowaną	m ²	8,6000		8,6000			
7.	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną	m ²	3,6000		3,6000			
8.	farba emulsyjna wewnętrzna	dm ³	106,0602		106,0602			
9.	farba tempłowa strukturalna Diacolor	kg	41,2272		41,2272			
10.	folia paroizolacyjna	m ²	209,3805		209,3805			
11.	folia płynna	kg	139,0163		139,0163			
12.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	477,9788		477,9788			
13.	gips budowlany szpachlowy	t	1,8042		1,8042			
14.	klamra zabezpieczająca do wieszaków nożyszowych	szt	267,6429		267,6429			
15.	kołki rozporowe plastikowe	szt	24,0096		24,0096			
16.	kołki rozporowe z wkrętami	szt.	36,0000		36,0000			
17.	kotwy metalowe	szt.	291,3120		291,3120			
18.	kotwy stalowe	szt.	15,7080		15,7080			
19.	lakier	dm ³	7,0430		7,0430			
20.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	23,9047		23,9047			
21.	listwa ochronna z tworzywa sztucznego	m	63,8610		63,8610			
22.	lustra 60x50	szt	1,0000		1,0000			
23.	lustra uchylne dostosowane do osób niepełnosprawnych	szt	1,0000		1,0000			
24.	nadproża porotherm 11,5	m	10,4040		10,4040			
25.	papa asfaltowa izolacyjna	m ²	18,9589		18,9589			
26.	pianka poliuretanowa	dm ³	0,7920		0,7920			
27.	pianka poliuretanowa	kg	0,8816		0,8816			
28.	płytki ceramiczne ściennie	m ²	68,3339		68,3339			
29.	płytki z kamieni sztucznych antypoślizgowe 30 x 30 gat I	m ²	203,5097		203,5097			
30.	płyty styropianowe gr. 10 cm posadzka - materiał Inwestora	m ²	193,0299	193,0299	0,0000			
31.	płyty sufitowe 600x600x12,5 mm	m ²	187,5321		187,5321			
32.	płyty z wełny mineralnej gr 15 cm	m ²	191,1735		191,1735			
33.	płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm	m ²	191,1735		191,1735			
34.	Pochwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce	kpl	2,0000		2,0000			
35.	Pochwyty dla niepełnosprawnych w WC	kpl	2,0000		2,0000			
36.	pojemnik na mydło	szt	3,0000		3,0000			
37.	pojemnik na papier toaletowy	szt	2,0000		2,0000			
38.	pręt wieszakowy z oczkiem	szt	134,7318		134,7318			
39.	profil dystansowy	m	362,3193		362,3193			
40.	profil główne T-24	m	324,0846		324,0846			
41.	profil przyścienny kątowy	m	76,4694		76,4694			
42.	pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5 P+ W o wym. 115x500x238 mm - materiał Inwestora	szt	687,2114	687,2114	0,0000			
43.	rolety wewnętrznej przy szatni z kompletnym systemem prowadnic	m ²	7,1100		7,1100			
44.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	2,4729		2,4729			
45.	siatka stalowa zbrojąca posadzkę fi 6 o oczkach 20x20 cm	m ²	187,5148		187,5148			
46.	silikon	kg	0,5904		0,5904			
47.	suszarki do rąk	szt	2,0000		2,0000			
48.	szpachlówka celulozowa	dm ³	2,4400		2,4400			
49.	Ścianki działowa systemowa gr.3 WC (toalety) na konstrukcji ze stali nierdzewnej	m ²	3,9360		3,9360			
50.	środek gruntujący	dm ³	21,9240		21,9240			
51.	taśma antyrysowa	m ²	6,0123		6,0123			
52.	taśma uszczelniająca	m	100,9217		100,9217			
53.	wiertło diamentowe	szt.	0,0720		0,0720			
54.	wieszak z elementem rozprężnym	szt	134,7318		134,7318			
55.	woda	m ³	1,1811		1,1811			
56.	zaprawa	m ³	0,5910		0,5910			
57.	zaprawa cementowa m. 12	m ³	13,4386		13,4386			
58.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0,8462		0,8462			
59.	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m ³	8,3011		8,3011			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
60.	zaprawa klejąca	kg	1 402,456 3		1 402,456 3			
61.	zaprawa spoinująca	kg	124,1632		124,1632			
62.	zaprawa wapienna m. 4	m ³	1,0880		1,0880			
63.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat do natrysku	m-g	28,3437		
2.	mieszarka do zapraw	m-g	2,0158		
3.	środek transportowy	m-g	15,7009		
4.	wyciąg	m-g	59,8976		
RAZEM					

Słownie: