

OPIS WYPOSAŻENIA

I. SALA KLUBOWA

Zestaw mebli kuchennych (wg szkicu) składający się z :

1) szafki górne;

szafka szer. 30cm lewa - 1 szt.

szafka szer. 60 cm wyposażona w ociekarkę - 1 szt.

szafka szer. 60 cm - 1 szt.

szafka 40 cm prawa - 1 szt.

regał kończący - 1 szt.

2) szafki dolne

szafka szer. 30 cm lewa drzwi + szuflada - 1 szt.

szafka zlewozmywakowa szer. 60 cm - 1 szt.

szafka narożna 100 cm (element lady) - 1 szt.

szafka dwudrzwiowa szer. 80 cm (element lady) - 1 szt.

szafka szer. 60 cm szuflada + 2 drzwi - 1 szt.


szafka narożna prosta szer. 100 cm - 1 szt.

regał kończący ladę 60 x30 cm(element lady) - 1 szt.

szafki stanowiące element lady wykonane z tyłami z płyty korpusowej w kolorze mebli.

Szafki dolne wykonane na nogach h= 100 mm z możliwością regulacji poziomu.


meble wykonane z płyty melaminowanej klasy higieniczności E1, wszystkie krawędzie wzmocnione doklejką ABS, zawiasy drzwi metalowe z samodomykiem. Szafki górne wysokości 72 cm, gł. 30 cm. w szafkach wiszących 2 półki wkładane, w szafkach dolnych 1 półka. W szafkach dolnych szufladowych - prowadnice metalowe. Blat laminowany HPL grubości 38mm wykonany w technologii postformingu. Blat wykończony listwą przyścienną o wys. min. 33 mm.





3. AGD KUCHENNE :


a) lodówka wolnostojąca



wymiary	145x 55 x 60 cm
<u>Położenie zamrażarki</u>	na dole
<u>Ilość agregatów</u>	1
<u>Ilość termostatów</u>	1

<u>Wydajność zamrażania</u>	2 kg/24h
<u>Zdolność przechowywania w razie awarii</u>	14 godzin
<u>Rozmrażanie w chłodziarce</u>	automatyczny
<u>Sterowanie</u>	mechaniczne
<u>Zamienna strona zawiasów drzwi</u>	tak
<u>Efektywność energetyczna</u>	
<u>Klasa efektywności energetycznej</u>	A+
<u>Roczne zużycie prądu</u>	200 kWh
<u>Pojemność netto chłodziarki</u>	131 litrów
<u>Pojemność netto zamrażarki</u>	42 litry
<u>Klasa zamrażarki</u>	***
<u>Klasa klimatyczna</u>	N
<u>Poziom hałasu</u>	39 dB
<u>Bezpieczeństwo użytkowania</u>	
<u>Bezpieczeństwo</u>	<u>alarm (wskaźnik) wzrostu temperatury</u>
<u>Parametry zewnętrzne</u>	
<u>Wyposażenie standardowe</u>	1 szuflada na warzywa i owoce, 2 szuflady w zamrażarce, 3 półki szklane w chłodziarce, 3 półki w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna

b) zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem + bateria kuchenna z długą wylewką.



przeznaczony pod szafkę szer. 80 cm, montowany w blacie. Zlewozmywak wyposażony w przelew.


4) stół świetlicowy.



Stalowy stelaż stołu wykonany z rury okrągłej o śr. min 32 mm, pod blatem rama usztywniająca z profilu 40x20 mm. Krawędzie blatu wzmocnione doklejką ABS gr. min. 2mm. Wymiar blatu 90x90 cm, wys. 75 cm.

5) krzesło tapicerowane z podłokietnikami drewnianymi.

Stelaż wykonany z profilu stalowego, łatwa w utrzymaniu czystości tapicerka o podwyższonej odporności na ścieranie. Podłokietniki wyposażone w nakładki drewniane w kolorze zbliżonym do koloru blatów stołów.



6. narożnik wypoczynkowy

Wymiar 260x220 cm, Tapicerka o wysokiej odporności na ścieranie, układ tapicerski wykonany na sprężynach typu bonell.




7. ława/stolik okolicznościowy

Wymiar 120x70x wys. 60 cm. Stelaż wykonany z profilu stalowego malowanego proszkowo, blat gr. min 25 mm z krawędziami wzmocnionymi doklajką ABS 2mm.




8. wieszak stojący

- Wieszak metalowy wykonany z rury 40x20 z wieszakami.
- Wieszak z 30 wieszakami.
- stelaż wyposażony w kółka z hamulcem.



9. witryna/biblioteczka 85x40x190

Szafa wykonana z płyty melaminowanej , wyposażona w 5 półek z rozstawem umożliwiającym ustawienie segregatora biurowego. W części górnej szafa zamykana drzwiami przeszklonymi, w części dolnej drzwiami pełnymi. Drzwi zamykane na zamki meblowe z kompletem min. 2 kluczy. Szafa wyposażona w stopki umożliwiające poziomowanie.



II. SZATNIA

10. wieszak ścienny

wymiary : długość 215 cm, wysokość 15 cm

Wieszak wyposażony w 15 podwójnych wieszaków metalowych.
Wieszak mocowany do ściany.



11. ławka szatniowa długość

wymiary : długość 215 cm, głębokość 37 cm

- Wykonana z profilu 30x30x1,5 mm.
- Pod siedziskiem rama wzmacniająca z profilu 30x30
- Siedzisko wykonane z desek sosnowych o grubości 20 mm i szerokości 100 mm, potrójnie lakierowanych.
- Ławka wyposażona w półkę wykonaną z prętów stalowych
- Mocowanie desek na mocne śruby zamkowe.
- Na końcach nóg plastikowe zatyczki.
- Szerokość ławki 370 mm.
- Wyrób posiada certyfikat.



III. SIŁOWNIA

12. drabinki gimnastyczne



Drabina w całości wykonana z drewna bukowego, posiada 11 szczebli.
wymiar - 220x90 cm

13. lustro panelowe ściennie



Budowa:

panel składa się z 4mm lustra szklanego wzmocnionego płytą nośną, 1m² lustra waży ok 14kg.

Lustra szklane charakteryzują się bardzo dobrym odbiciem światła, oraz odpornością na zarysowania co jest ich wielką zaletą wobec lusterek akrylowych.

Wszystkie krawędzie lustra wypolerowane.

Dzięki zastosowaniu płyty nośnej lustro stało się znacznie bardziej odporne na uderzenia jednak w dalszym ciągu stłuczenie takiego lustra jest możliwe np młotkiem, dlatego dodatkowym zabezpieczeniem jest podklejenie lustra folią zabezpieczającą przed rozprysnięciem odłamków rozbitego szkła. Nawet gdy lustro zostanie stłuczone pozostanie w jednym kawałku przez co nikt nie zrobi sobie krzywdy odłamkami. Dzięki modułowej budowie bez problemów będzie można wymienić zniszczonym panel.

Standardowy panel ma wymiary 100cm x 200cm, ilość zastosowanych paneli zależy jedynie

od potrzeb zamawiającego.
Inne wymiary paneli możliwe do wykonania.

IV SZATNIA SPORTOWA

14. wieszak ścienny

wymiary : długość 390 cm, wysokość 15 cm

Wieszak wyposażony w 15 podwójnych wieszaków metalowych.

Wieszak mocowany do ściany.



15. ławka szatniowa

wymiary : długość 200 cm- 1 szt., 190 cm - 1szt., głębokość 37 cm

- Wykonana z profilu 30x30x1,5 mm.
- Pod siedziskiem rama wzmocniająca z profilu 30x30
- Siedzisko wykonane z desek sosnowych o grubości 20 mm i szerokości 100 mm, potrójnie lakierowanych.
- Ławka wyposażona w półkę wykonaną z prętów stalowych
- Mocowanie desek na mocne śruby zamkowe.
- Na końcach nóg plastikowe zatyczki.
- Szerokość ławki 370 mm.
- Wyrób posiada certyfikat.

