

granitogres na kleju
wylewka betonowa gr. 5,0 cm
styropian EPS 100 gr. 10,0 cm
izolacja przeciwwilgociowa z 2x folia PE
istniejąca posadzka betonowa
istniejące warstwy podbudowy

dachówka karpiówka
łaty z drewna sosnowego wym.4,0x6,0cm
kontrłaty/szczelina wentylacyjna wym.4,0x5,0cm
warstwa papy wstępnego krycia mocowana mechanicznie
deskowanie pełne z desek sosnowych gr.2,50 cm
konstrukcja dachu - więzary pełne/krokwie 18x10cm
wełna mineralna gr.18,0cm
paraizolacja gr.0,15mm
konstrukcja do zawieszenia płyt gipsowo-kartonowych
plyta GFKI 2xgr min 15 mm na ruszcie stalowym

Przekrój wykonano na podstawie dokumentacji technicznej
projektu budowlanego oraz na podstawie projektu
konceptyjnego.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK
UL. A. MICKIEWICZA 41
63-840 KROBIA
www.m3kaczmarek.pl
biuro@m3kaczmarek.pl
tel. 607 850 703, 607 850 732

OBJEKT:	BUDYNEK OŚWIATY		
ADRES INWESTYCJI:	Krobia, 63-840 Krobia, nr działki 1166		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A		
SKALA: 1:50	DATA: 10.2017	PODPIS	NR RYS.
PROJEKTANT:	inż. Zbigniew Stelmaszczyk spec. konstr.-bud. nr upr. 50/89/Lw spec. arch. nr upr. 1674/94/Lo		PW-2
			STR.
ASYSTENT:	mgr inż. M. Kaczmarek		
ASYSTENT:	inż. Magdalena Olejniczak		