

Posadowienie rurociągów w wykopie


Zasyпка z gruntu
niewysadzinowego
MP = 100%

▣budowa skrzyniowa
typu box

▣bsypka ochronna
z piasku 0.2-2.0mm,
MP min = 100%

Rura DN400mm (PVC)
Rura DN315mm (PVC)
Rura DN250mm (PVC)
Rura DN200mm (PVC)
Rura DN160mm (PVC)

Podsypka pod rurę
ze żwiru zagęszczonego
2mm - 8.0mm, MP min=100%



Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Nazwa zadania	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego			
Inwestor	Gmina Krobia, ul. Rynek 1 63-840 Krobia	Stadium	PB	
Adres obiektu	ul. Szkolna, ul. Ogród ludowy, ul. prof. Zwierzyckiego, pl. Kościuszki; 63-840 Krobia	Skala	---	
Rysunek	POSADOWIENIE KANAŁU W WYKOPIE	Rysunek nr	18	
		Data oprac.	11.2017	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	Mgr inż. Maciej Zdziabek	Sanitarna	WKP/0360/PWOS/12	
Sprawdził	Mgr inż. Krzysztof Wojciech	Sanitarna	WKP/0167/PWOS/13	