Legenda:

1. Elementy istniejące:
   - 1a. Istniejący budynek Ratusza.
   - 1b. Istniejące pomnik do przeniesienia.
2. Projektowane nawierzchnie:
   - 2a. Projektowana nawierzchnia płyty rynku wykonana z płyt granitowych gr. 8 cm o wymiarze 60 x 60 cm z fazowanym brzegiem w kolorze szarym lub płyty betonowe typu np. polbruk presstone granit zamkowy gr. 8 cm o wymiarze 60 x 60 cm.
   - 2b. Projektowana nawierzchnia drogi wykonana z betonu asfaltowego.
   - 2c. Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych oraz drogi wykonana z kostki kamiennej pozyskanej z oryginalnej nawierzchni rynku poddanej renowacji. Linie rozgraniczające miejsca postojowe wykonane z stalowych płaskowników gr. 3 cm,
   - 2d. Projektowana nawierzchnia chodników z płyt granitowych gr. 8 cm o wymiarze 60 x 60 cm z fazowanym brzegiem w kolorze szarym lub płyty betonowe typu np. polbruk presstone granit zamkowy gr. 8 cm o wymiarze 60 x 60 cm.
   - 2e. Projektowane nawierzchnia wykonana z kostki granitowej o wymiarze 6 x 6 cm formatowanej obtaczanej w kolorze szarym układanej ortogonalnie. Opaska granitowa ułożona wdłuż elewacji kamienic pełniąca również funkcję kanału osuszającego.
   - 2f. Projektowana nawierzchnia lini rozgraniczających wykonana z kostki kamiennej pozyskanej z oryginalnej nawierzchni rynku poddanej renowacji. Linie wykonane z jednego rzędu kostki.
   - 2g. Projektowane nawierzchnia wykonana z kostki granitowej o wymiarze 10 x 10 cm formatowanej obtaczanej w kolorze szarym układanej ortogonalnie.
   - 2h. Projektowane obramowanie ulic krawężnikiem kamiennym 20 x 25 cm, o przekroju kwadratowym (bez ścięcia) i fazowanej krawędzi zewnętrznej. Światło krawężnika 6 cm, a na przejściach dla pieszych oraz wokół centralnej części płyty rynku obniżone do 2 cm.
     - krawężnik wysokości 6 cm
     - krawężnik wysokości 2 cm
   - 2i. Projektowany rynsztok wykonany z płyt granitowych w kolorze szarym gr 8 cm. Płyty płomieniowane i układane na styk.
   - 2j. Projektowane przejścia dla pieszych wykonane z kostki granitowej ciętej o wymiarach 10 x 10 cm młoteczkowanej w dwóch kolorach: czarnej i szarej (pasy wykonane z kostki szarej otoczonej przez kostkę czarną).
   - 2k. Projektowany teren biologicznie czynny
3. Projektowane elementy małej architektury:
   - 3a. Projektowana ławka z oparciem.
   - 3b. Projektowana ławka bez oparcia.
   - 3c. Projektowana krata ochronna dla drzew.
   - 3d. Projektowany kosz na śmieci.
   - 3e. Projektowana latarnia.
   - 3f. Projektowane oprawy oświetlające drzewa.
4. Projektowana zieleń:
   - 4a. Projektowane drzewa.
   - 4b. Projektowana zieleń niska.
   - 4c. Odnośnik z liczbą porządkową projektowanych roślin.
5. Pozostałe oznaczenia:
   - 5a. Proponowane kierunki poruszanie się dla ruchu kołowego.
   - 5b. Podziemna rozdzielnia SEK z płytą powierzchniową wypełnioną materiałem nawierzchni płyty rynku.
   - 5c. Projektowane miejsce przeniesienia istniejącego pomnika. Postumentem należy odtworzyć analogicznie do istniejącego.
   - 5d. Drzewa do usunięcia.
   - 5e. Elementy do rozbiórki
   - 5f. Granice opracowania.
   - 5g. Projektowane spadki
   - 5h. Projektowane rzędne
   - 5i. Oznaczenie numerów działek objętych projektem
   - 5j. Miejsce przekroju konstrukcyjnego
   - 5k. Projektowany wpust uliczny

Legenda - IE:

- A1Θ — Projektowana oprawa prod. THORN typu LEGEND MTP LED 36L50 montowana na słupie aluminiowym, okrągłym, stożkowym w kolorze RAL 7043 o wysokości 6m, oprawa montowana na wierzchołku słupa, 1x LED 4000K, 58W, IP65 lub równoważna o takich samych parametrach bądź lepszych
- RP-x — Rozdzielnica podziemna typu SE30A, IP65 o konfiguracji: -1x gniazdo siłowe 16A, 400V, -1x gniazdo wtyczkowe 16A, 230V, lub równoważna o takich samych parametrach bądź lepszych
- D1-x — Projektowana oprawa podświetlająca drzewa prod. THORN typu D-CO R LED w kolorze RAL 7043,oprawa montowana w ziemi, 6L50 830 CL, 6x1,2W, 3000K, IP67 lub równoważna o takich samych parametrach bądź lepszych
- D2 — Projektowana oprawa oświetlająca pomnik prod. THORN typu CONTRAST 2 LED w kolorze RAL 7043,oprawa montowana na słupie oświetleniowym pod oprawą A1, 12L105 A/S 820, 3000K, 43W, IP66 lub równoważna o takich samych parametrach bądź lepszych
- Proj. szafka kablowa w obudowie z tworzywa termoutrwaldzalnej
- Istniejąca oprawa oświetleniowa
- Istniejąca oprawa oświetleniowa do demotanżu

Uwaga!
- Ze względu na specyfikę projektowanego założenia przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne na budowie. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno - budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z inwestorem, głównym projektantem oraz projektantami branżowymi.
- Wszystkie prace przy wykonywaniu poszczególnych elementów budowlanych muszą być realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem szczególnego reżimu technologicznego.
- Wszystkie materiały zastosowane w projekcie, rozwiązania techniczne oraz urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa ppoż i bhp (powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty)
- W przypadku wszelkich wątpliwości lub zauważonych niezgodności poszczególnych elementów w planach, opisach i zestawieniach materiałowych lub robót należy zwrócić sie na piśmie o ich wyjaśnienie.
- Ze względu na bardzo dużą ilość infrastruktury podziemnej na projektowanym terenie w czasie prowadzenia prac budowlanych należy zachować szczególną ostrożność.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej oraz opisie technicznym projektu stanowią integralną część opracowania.

Pracownia Architektury Krajobrazu
Łukasz Głowacz
ul. Moniuszki 35, 64–100 Leszno
tel. 668150674
e-mail: projektant@pak-glowacz.pl
NIP: 699–182–86–53 REGON: 301414467

TEMAT	Przebudowa nawierzchni rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu rewitalizacji przestrzeni miejskiej Krobi.
	Inwentaryzacja zieleni
INWESTOR	Gmina Krobia
ADRES INWESTORA	63-840 Krobia ul. Rynek 1
ADRES INWESTYCJI	63-840 Krobia Rynek, Działki nr ewid. 1293; 982; 1100; 1182; 1353,
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU	PROJ. inż. Bartosz Głowacz architekt krajobrazu
	PROJ. mgr inż. Łukasz Głowacz architekt krajobrazu

Projekt zagospodarowania terenu nasadzenia rekompensacyjne		skala 1:250
		nr rys. 2
BRANŻA	DATA	strona
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU	Listopad 2017	