


Prefabrykaty betonowe beton B45 W8
Wokół studni wykonać obsypkę z gruntu niespoitego o szerokości 30 cm.
Obsypkę zagęścić do wskaźnika 0,98 ZPP (zmodyfikowanej próby Proctora).



 <p>Pracownia Architektury Krajobrazu</p>		<p>Pracownia Architektury Krajobrazu Łukasz Głowacz ul. Moniuszki 35, 64-100 Leszno tel. 668150674 e-mail: projektant@pak-glowacz.pl NIP: 699-182-86-53 REGON: 301414467</p>	
TEMAT		Przebudowa nawierzchni rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu rewitalizacji przestrzeni miejskiej Krobi.	
		Projekt budowlany	
INWESTOR		Gmina Krobia	
ADRES INWESTORA		63-840 Krobia ul. Rynek 1	
ADRES INWESTYCJI		63-840 Krobia Rynek, Działki nr ewid. 1293	
DROGI	PROJ.	mgr inż. Jakub Starczewski upr. WKP/0306/PWOD/13	
	PROJ. SPR.	mgr inż. Agata Pawlikowska upr. 222/DOS/08	
Wpust deszczowy			skala 1:10
			nr rys. 5
BRANŻA		DATA	strona
ARCHITEKTURA		Grudzień 2017	