



Gmina Krobia

ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl



Krobia, dnia 26.06.2012

Toaleta trzykabinowa wolnostojąca.

(powierzchnia toalety nie przekraczająca wymiarów 600 x 210 cm)

1) Przeznaczenie:

Toaleta wolnostojąca spełniająca wymogi sanitarne z przeznaczeniem do zaspokajania potrzeb w miejscach dużych skupisk ludzi na terenie Gminy Krobia – targowisko:

2) Lokalizacja:

Targowisko Miejskie w Krobi – ul. Kasztelańska

3) Budowa:

a) wykonanie:

- dwie kabiny toalet przedzielone pomieszczeniem gospodarczym,
- kolor dostosowany do otoczenia,
- dostępna dla osób niepełnosprawnych (możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim do kabiny),
- obiekt wyposażony w instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne pozwalające na przyłączenie urządzeń do przyłączy miejskich,
- drzwi toalety wyposażone w zamek uruchamiany po wrzuceniu monety, pomieszczenie gospodarcze zamykane na klucz,
- obiekt ocieplony – grzejniki elektryczne

b) konstrukcja:

- spawana, nitowana, skręcana,
- obiekt wykonany z profili i blach stalowych,
- wewnętrzna powierzchnia ścian toalety wyłożona blachą kwasoodporną (pomieszczenie gospodarcze wykonane ze sklejk wodoodpornej),
- podłoga wykonana z blachy aluminiowej (typu „ryfel”- „łezka”), kratka ściekowa podłączona do instalacji kanalizacyjnej,
- przestrzeń pomiędzy ścianami obiektu wypełniona materiałem izolacyjnym (tzw. ocieplenie obiektu),
- armatura zainstalowana w urządzeniu – zabezpieczona ochronnymi płaszczami wykonanymi z blachy kwasoodpornej uniemożliwiającymi demontaż jej przez osoby trzecie,
- system wentylacji grawitacyjny nawiewno-wywiewny , (dodatkowo wentylator wyciągowy załączany automatycznie czujnikiem ruchu.),
- oświetlenie wewnętrzne załączane automatycznie za pomocą czujnika ruchu,
- dach wykonany z materiałów poliestrowych (żywice) przytwierdzony do konstrukcji toalety za pomocą śrub,
- konstrukcja toalety oparta na 6 słupach stalowych (filary) – przytwierdzona do podłoża – zakotwiczona.

Sprawę prowadzi: Adrian Toporowicz, e-mail: go@krobia.pl, tel.: (65) 5712 822

NIP 696-17-49-038
REGON 411 050 623

www.krobia.pl

tel.: (0-65) 5711 111, 5711 164
fax: (0-65) 5738 780

e-mail: krobia@krobia.pl



Gmina Krobia

ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl



c) wyposażenie:

kabina 1:

- umywalka,
- pisuar,
- miska ustępowa,
- bateria umywalkowa ścienna z dozownikiem wody,
- zawór pisuarowy z dozownikiem wody,
- zawór miski ustępowej z dozownikiem wody,
- dozownik mydła w płynie zainstalowany na ścianie, wykonany ze stali nierdzewnej – malowany, lub z tworzywa PVC,
- podajnik roli papierowych wykonany ze stali nierdzewnej – malowany, lub z tworzywa PVC,
- podajnik ręczników papierowych wykonany ze stali nierdzewnej – malowany, lub z tworzywa PVC,
- kosz na odpadki wykonany ze stali nierdzewnej,
- ramię wspierające (dla osób niepełnosprawnych) zamontowane do ściany urządzenia (wewnątrz kabiny) wykonane z rurki stalowej – malowane,
- wieszak dwupunktowy odzieżowy,
- grzejnik elektryczny.

kabina 2:

- umywalka,
- miska ustępowa,
- bateria umywalkowa ścienna z dozownikiem wody,
- zawór miski ustępowej z dozownikiem wody,
- dozownik mydła w płynie zainstalowany na ścianie, wykonany ze stali nierdzewnej – malowany, lub z tworzywa PVC,
- podajnik roli papierowych wykonany ze stali nierdzewnej – malowany, lub z tworzywa PVC,
- podajnik ręczników papierowych wykonany ze stali nierdzewnej – malowany, lub z tworzywa PVC,
- kosz na odpadki wykonany ze stali nierdzewnej,
- ramię wspierające (dla osób niepełnosprawnych) zamontowane do ściany urządzenia (wewnątrz kabiny) wykonane z rurki stalowej – malowane,
- wieszak dwupunktowy odzieżowy,
- grzejnik elektryczny.

kabina 3 (środkowa) – pomieszczenie gospodarcze 170cm 200 cm

- grzejnik elektryczny,
- podwójne gniazdko elektryczne,
- wieszak dwupunktowy odzieżowy,
- oświetlenia załączane za pomocą włącznika
- system wentylacji grawitacyjny nawiewno-wyiewny
- dodatkowo wentylator wyciągowy.

Sprawę prowadzi: Adrian Toporowicz, e-mail: go@krobia.pl, tel.: (65) 5712 822



Gmina Krobia

ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl



Pozostałe elementy nie wyszczególnione w treści wynikające z konstrukcji i przeznaczenia obiektu zgodne z Polską Normą dopuszczającą ich stosowanie.

4) Montaż i posadowienie toalety:

- zakotwić obiekt,
- dokonać przyłączy wodno - kanalizacyjnych obiektu do przyłączy znajdujących się w studni przyłączeniowej,
- przyłączyć łącze elektryczne
- budowa studni przyłączeniowej, na której posadowiona będzie toaleta owalna głębokość 1m,

5) Doprowadzić niezbędne media do studni przyłączeniowej:

- łącze elektryczne przewód YDY 6x4 mm²
- przyłącze kanalizacyjne PVC Ø 160
- instalacja wodociągowa – rura PE Ø 32

Sprawę prowadzi: Adrian Toporowicz, e-mail: go@krobia.pl, tel.: (65) 5712 822

NIP 696-17-49-038
REGON 411 050 623

www.krobia.pl

tel.: (0-65) 5711 111, 5711 164
fax: (0-65) 5738 780

e-mail: krobia@krobia.pl