



Cyberbezpieczny Samorząd



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

nr umowy: 41/WO/25

zawarta w dniu 29.10.2025 r. w Krobi (zwana dalej „Umową”)

pomiędzy:

Gminą Krobia, z siedzibą w Krobi 63-840 ul. Rynek 1,

reprezentowaną przez:

Łukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka

NIP 6961749038

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

**AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE naVstar HUBERT KRAWCZYK, UL. BRONIEWSKIEGO 5A, 62-025
KOSTRZYN , NIP 7772426719**

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”,

o następującej treści:

mlp

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pod nazwą: **Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Krobia poprzez dostawę i uruchomienie agregatu oraz dostawę przyczepy transportowej.**

2. Zamówienie realizowane w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczna Gmina Krobia Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1329/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 realizowanego w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC).

3. Przedmiot zamówienia:

a) Agregat Prądotwórczy

L.P.	Nazwa komponentu	Wymagania minimalne
1.	Moc maksymalna ESP [kVA] / [kW]	109,0 / 87,0 (<u>max różnica +/- 5%</u>) Określa maksymalną dostępną moc zespołu przy pracy ze zmiennym obciążeniem, w trybie pracy awaryjnej, przy ograniczeniu do 200 godzin pracy rocznie. Brak możliwości przeciążenia. Średnie obciążenie w ciągu 24 godzin nie powinno przekraczać 70% ESP.
2.	Moc znamionowa PRP [kVA] / [kW]	99,0 / 79,0 (<u>max różnica +/- 5%</u>) Określa maksymalną dostępną moc zespołu przy zmiennym obciążeniu w pracy ciągłej. Dopuszczalne przeciążenie +10% maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy. Średni pobór mocy w ciągu 24 godzin nie powinien przekraczać 80% PRP

mlp

3.	Prąd znamionowy PRP [A]	143,0 (max różnica +/- 5%)
4.	Częstotliwość [Hz]	50
5.	Napięcie [V]	400
6.	Rodzaj paliwa	Diesel (EN 590)
7.	Zużycie paliwa dla obciążenia	50% [l/h] - 12,5 (+/- 10%) 75% [l/h] - 17,6 (+/- 10%) 100% [l/h] - 22,1 (+/- 10%) 110% [l/h] - 24,4 (+/- 10%)
8.	Pojemność zbiornika paliwa [l]	Min. 200 l
9.	Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA]	Max. 100
10.	Sterownik	<ul style="list-style-type: none"> • Intuicyjny interfejs graficzny • Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem • Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora • Dziennik zdarzeń, • Pomiar wartości prądu w 3 fazach • Pomiar wartości napięcia sieci i generatora • Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej • Licznik energii czynnej i biernej generatora • Licznik czasu pracy, wielofunkcyjne, konfigurowalne liczniki • Pomiar napięcia akumulatora

mlp

		<ul style="list-style-type: none"> • Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy • Komunikacja <ul style="list-style-type: none"> ○ magistrala CAN i port USB w standardzie, ○ możliwość zainstalowania modułów Ethernet, GPRS lub 4G i wsparcie protokołu ModBus oraz SNMP umożliwiających podłączenie do Internetu
11.	Silnik	<ul style="list-style-type: none"> • Moc silnika netto [kW] - 87,0 (<u>max różnica +/- 5%</u>) • Regulacja obrotów – elektroniczna (elektroniczny regulator obrotów) • Układ paliwowy - wtrysk bezpośredni • Instalacja [V] - 12 • Rodzaj paliwa - Diesel (EN 590)
12.	Prądnica	<ul style="list-style-type: none"> • Napięcie znamionowe [V] – min. 400 • Współczynnik mocy ($\cos \varphi$) – min. 0,8 • Moc znamionowa [kVA] – 100 • Ochrona – IP23 • Połączenie z silnikiem – bezpośrednie • Podtrzymanie prądu zwarciovego - 270% 10s • Klasa izolacji – H • Konstrukcja – jednołożyskowa

mp

		<ul style="list-style-type: none"> • Technologia – bezszczotkowa • Sprawność [%] – min. 90,8 • Reaktancja X_d'' [%] –min. 8,8 • Pomiar napięcia – 3 fazy • Prądnica musi być wyprodukowana na terenie UE
13.	Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> • Elektroniczny regulator obrotów • Presostat niskiego ciśnienia oleju • Pomiar ciśnienia oleju • Termostat wysokiej temperatury silnika • Pomiar temperatury silnika • Grzałka silnika z termostatem • Filtr paliwa z separatorem wody • Wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy • Karta komunikacji RS 485, RS 232 • Akumulator rozruchowy 100 Ah (<u>max różnica +/- 5%</u>) • Ładowarka akumulatora • Cewka wybijakowa wyłącznika generatora • Sygnalizator dźwiękowy awarii • Przycisk awaryjnego zatrzymania • Obudowa wyciszona • Wlew paliwa wewnątrz chronionej zamkiem obudowy • Kontrola poziomu paliwa • Wibroizolatory drgań silnika i

mlp

		<p>prądnicy</p> <ul style="list-style-type: none">• Tłumik spalin z kompensatorem drgań• Uchwyty załadunkowe• Na agregacie zabudowana szafa z gniazdami minimum:<ul style="list-style-type: none">- 2 x gniazdo 16A 230V 2P+PE,- 1 x gniazdo 16A 400V 5P,- 1 x gniazdo 32A 400V 5P,- 1 x gniazdo 63A 400V 5P• Wraz z agregatem wykonawca dostarczy:<ul style="list-style-type: none">- 1 przedłużacz siłowy o długości: 1 Sztuka – 15 m, kabel OW 5x10mm², umożliwiające podłączenie agregatu do rozdzielnic w budynku głównym wyposażonej we wtyk 63A/5P;- 1 sztuka przedłużacza siłowego o długości 30m, kabel OW 5x4mm², gniazdo/wtyk 32A/5P;- 1 przedłużacz bębnowy z 4 gniazdami 16A 230V 2P+Z 230V IP44,-kabel 3x2,5, o długości 50m każdy;
--	--	--

MLP

14.	Uruchomienie	<ul style="list-style-type: none"> • Wpięcie w przygotowaną instalację w Urzędzie Miejskim w Krobi • paliwa na rozruch agregatu, kabli, końcówek kablowych • Szkolenie pracownika
15.	Gwarancja dla agregatu prądotwórczego/serwis	<ul style="list-style-type: none"> • Agregat przeznaczony do pracy awaryjnej jako zasilanie rezerwowe. • Zamawiający wymaga minimum 2 lata gwarancji z limitem 1000 motogodzin. • Do obowiązków wykonawcy będzie należało zapewnienie obsługi serwisowej przez autoryzowany personel producenta w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dot. utrzymania gwarancji • Wszelkie czynności dot. zapewnienia serwisu w tym transport do autoryzowanego serwisu będą należeć do wykonawcy • Wykonawca będzie miał obowiązek zgłoszenia chęci przeprowadzenia serwisu minimum 7 dni przed przeglądem. • Przegląd potwierdzony zostanie na podstawie protokołu podpisanego przez autoryzowany personel producenta • Wszelkie koszty wynikające z konieczności przeprowadzenia serwisu w ramach gwarancji poniesie wykonawca
16	Zgodność z Dyrektywami i	<ul style="list-style-type: none"> • Dyrektywa Maszynowa

MP

	normami:	<p>2006/42/WE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE • Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE • Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE • Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE • ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2018 • PN-EN ISO 8528-13:2016 • PN-EN 60204-1
--	----------	---

b) Przyczepa Transportowa

Parametry przyczepy:
<ul style="list-style-type: none"> • Przyczepa dwuosiowa z hamulcem najazdowym • Homologacja, • 4 podpory • Dopuszczalna masa całkowita – 2500 kg. • Instalacja oświetleniowa 12V/ 24V zgodna z przepisami o ruchu drogowym • Dyszel gięty z blachy, cynkowany ogniowo. Przykręcany • Rama gięta z blachy, cynkowana ogniowo • Koło podporowe • Kliny najazdowe • Koło zapasowe

mp



- Minimum 2 lata gwarancji

4. Pozostałe warunki zamówienia:

- a. Wykonawca musi zapewnić montaż agregatu na przyczepie transportowej, która jest częścią przedmiotu zamówienia oraz ustawienie zestawu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w cenie zamówienia.
- b. Zamawiający we własnym zakresie wykona przyłącze elektryczne niezbędne do podłączenia agregatu prądotwórczego do rozdzielnic w budynku głównym.
- c. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia osób wyznaczonych do obsługi agregatu prądotwórczego.
- d. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym dokona rejestracji przyczepy wraz z agregatem .
- e. **Do obowiązków- Wykonawcy należeć będzie wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego** w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczną – ruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta. Informację o zamiarze wykonania przeglądu należy przekazać do Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed jego planowanym terminem. Każdy przegląd należy potwierdzić protokołem przeglądu gwarancyjnego z wyszczególnionym wykazem wykonanych prac. Protokół przeglądu gwarancyjnego należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia wykonania przeglądu. Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji, Wykonawca nie będzie pobierał opłat. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski.
- f. Wszystkie urządzenia objęte zamówieniem muszą być fabrycznie nowe

mlp

5. Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia zamówienia:

- 1) Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji zawierającej w szczególności:
 - a. kartę gwarancyjną agregatu prądotwórczego i przyczepy,
 - b. dokumentację techniczno – ruchową agregatu,
 - c. atesty materiałowe, certyfikaty, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych (jeśli dotyczą);
 - d. dokumenty dopuszczenia do obrotu na obszarze Unii Europejskiej,
 - e. instrukcje eksploatacji lub użytkowania/obsługi,
 - f. harmonogram obsługi konserwacyjnej i serwisowej oraz wykaz punktów serwisowych,
 - g. dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia.
- 2) Ww. dokumentację należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej – dokumentacja w języku polskim.
- 3) Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace związane z wykonaniem prac wchodzących w zakres niniejszego zadania były realizowane bez zakłócenia pracy budynku Urzędu Gminy.

§ 2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy **w terminie**: 35 dni od podpisania umowy.
2. Termin zakończenia zadania, o którym mowa w ust. 1 uważa się za zachowany, jeśli w tym terminie Wykonawca dokonana pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia zadania.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

111 400,00 zł netto (słownie: sto jednaście tysięcy czterysta złotych 00/100) powiększone o podatek VAT, co daje kwotę **137 022,00 zł brutto** (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dwadzieścia dwa złote 00/100).

2. Płatność za wykonanie przedmiotu Umowy, nastąpi w ciągu **do 14 dni** od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany ze strony Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony umowy.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedooszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być postawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Zamiast faktury w formie papierowej lub elektronicznej wystawionej na Gminę Krobia Wykonawca ma możliwość (ale nie jest obowiązany) wystawiania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Gminy Krobia za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl> na adres PEF: NIP 6961749038 – w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF Nabywcą/Odbiorcą towaru/usługi jest **Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, NIP: 6961749038.**
7. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy na adres PEF wskazany przez Zamawiającego. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się.
8. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Zamawiający i Wykonawca mogą wysyłać i odbierać inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem platformy, jeżeli druga strona wyrazi na to zgodę.

§ 4 **Odbiór przedmiotu zamówienia**

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w przeciągu 14 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru na podstawie zgodności z Opiszem Przedmiotu Zamówienia w formie uzgodnionej z Wykonawcą.
2. Dokumentami potwierdzającymi przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez strony umowy.
3. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w trakcie odbioru w przedmiocie umowy Zamawiający reklamuje w ciągu 7 dni roboczych od ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania.

§ 5 **Podwykonawcy**

1. Wykonawca może zrealizować usługi wskazane w ofercie korzystając z pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców na zasadach określonych w Umowie oraz w ustawie Pzp.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonania tego zamówienia.
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

mlp



§ 6 Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca na dostarczony sprzęt udziela gwarancji 60 miesięcy.
2. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje swoje zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Termin na usunięcie wady nie może być dłuższy niż 21 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o jej wystąpieniu, chyba, że Strony w poszczególnym przypadku uzgodnią inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony zobowiązane są uwzględnić charakter wady, wpływ na funkcjonowanie sprzętu, rzeczywiste możliwości Wykonawcy wynikające z uwarunkowań technicznych.
4. Wykonawca udziela rękojmi na okres tożsamy z okresem gwarancji. Termin rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego obejmującego potwierdzenie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7 Kary umowne

1. Wynagrodzenie umowne dla ustalenia kar umownych – jest to wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) określone w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
 - 1) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od niniejszej Umowy lub rozwiązania Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,
 - 2) za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
 - 3) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów przyjętych w Umowie lub uzgodnionych przez strony),

hlf

4) za niewykonanie lub zwłokę (gdy termin czynności nie wynika z umowy lub charakteru czynności, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego i wyznaczeniu terminu) w wykonaniu którejkolwiek czynności wynikającej z przedmiotu umowy, w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie,

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od niniejszej Umowy lub rozwiązania Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekroczy wysokość kar umownych.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekraczać 50% wynagrodzenia ryczałtowego (brutto).

§ 8

Zmiana treści umowy

1. Kierując się zapisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

- a) zmiany rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty (opisu przedmiotu zamówienia / opisu oferowanego towaru), na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy,
- b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym: zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy oraz podatku akcyzowego – w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
- c) zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie

mkp

przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, przy czym ewentualne przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania siły wyższej - podstawą dokonania zmian, o których mowa wyżej będzie wystąpienie opisanych okoliczności uzasadniających wstrzymanie dostaw, z określeniem okresu wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego

d) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, zmiana zostanie wprowadzona stosownie do pisma Zamawiającego określającego te okoliczności.

2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy wraz z niezbędnymi dowodami.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, także zmiany nieistotne, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażących zaniedbań w wykonywaniu obowiązków Wykonawcy przewidzianych w umowie bądź wykonywania prac niezgodnie z umową.

2. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

rep

§ 10
Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, spowodowane przez okoliczności traktowane jako siła wyższa.
2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. W szczególności strony traktują stan epidemii jako siłę wyższą.
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, powiadomi drugą stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot, w szczególności nie może dokonać cesji przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności.
2. Ewentualne spory cywilnoprawne wynikłe z niniejszej umowy Strony zobowiązują się poddać w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązywaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia spory cywilnoprawne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W okresie, w którym mogą być realizowane roszczenia z niniejszej Umowy, strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku

mlp



korrespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

4. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2025 r. poz. 1071), ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :

BURMISTRZ

Lukasz Kubiak

KONTRASYGNA TA SKARBNIKA

Skarbnik Gminy

Damian Walczak

Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
NIP 696-17-49-038

WYKONAWCA:

Hubert Krawczyk

**Agregaty Prądowórcze
naVstar
Hubert Krawczyk**
ul. Broniewskiego 5a, 62-025 Kostrzyn
tel. +48 696 480 188, tel./fax +48 61 8188 477
NIP 7772426719 REGON 365973547

Radca Prawny
mlp
Agnieszka Michalaj